

The OLI logo is displayed in a large, white, sans-serif font. The letter 'O' is stylized with a small dot above it, resembling a water drop. The background of the entire page is a photograph of a modern bathroom with large, light-colored stone tiles and a white toilet.

# CATÁLOGO DE PULSADORES

2019/2020





# ÍNDICE

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| TRIBE .....                     | 6  |
| GLASSY .....                    | 8  |
| MOON .....                      | 10 |
| ELECTRA .....                   | 12 |
| TRUMPET .....                   | 14 |
| SM15 .....                      | 16 |
| INO-X .....                     | 18 |
| OCEANIA .....                   | 20 |
| BLINK .....                     | 22 |
| GLOBE .....                     | 24 |
| GLAM .....                      | 26 |
| NARROW .....                    | 28 |
| PLAIN .....                     | 30 |
| SLIM .....                      | 32 |
| TREND .....                     | 34 |
| METAL .....                     | 36 |
| IPLATE .....                    | 38 |
| RIVER .....                     | 40 |
| RIA .....                       | 42 |
| KARISMA .....                   | 44 |
| SALINA .....                    | 46 |
| EASY DUAL .....                 | 48 |
| ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR ..... | 50 |
| SE ADAPTE A SUS NECESIDADES     |    |

# PULSADORES

## TRIBE



879065  
White



879063  
Black




879066  
Red



879068  
Anthracite



879067  
Gold



879071  
Taupe

## GLASSY



878849  
White



878850  
Black




878700  
Gold



878703  
Red



878702  
Anthracite



878701  
Taupe

## MOON



878848  
White



878981  
Black

## ELECTRA III



079206  
Cromo Brillo

## ELECTRA II



079205  
Cromo Brillo

## ELECTRA I



079207  
Cromo Brillo

## eAQUA URINAL



879120  
AC INOX  
Cepillado

879119  
BATT INOX  
Cepillado

## TRUMPET



046199  
Inox Pulido



046198  
Inox Cepillado



878783  
Dorado



878784  
Bronce

## SM15



022238  
Cristal Blanco

## SM15 URINAL



034265  
Cristal Blanco

## INO-X 01



660001  
Inox Pulido



661001  
Inox Cepillado

## INO-X 02



660002  
Inox Pulido



661002  
Inox Cepillado

## INO-X 03



660003  
Inox Pulido



661003  
Inox Cepillado

## INO-X 06



660006  
Inox Pulido



661006  
Inox Cepillado

## OCEANIA



054564  
Mecánico Inox Cepillado  
054988  
Neumático Inox Cepillado



054561  
Mecánico Inox Pulido  
054998  
Neumático Inox Pulido



054564  
Mecánico Cristal Blanco  
054989  
Neumático Cristal Blanco



054557  
Mecánico Cristal Negro  
054992  
Neumático Cristal Negro



054562  
Mecánico Cristal Negro /  
Inox Cepillado  
054996  
Neumático Cristal Negro /  
Inox Cepillado



054558  
Mecánico Cristal Blanco /  
Inox Cepillado  
054993  
Neumático Cristal Blanco /  
Inox Cepillado



054563  
MIA Mecánico  
054997  
MIA Neumático

## BLINK



154963  
Inox Pulido



093399  
Inox Cepillado




216621  
Blanco



878489  
Negro



878781  
Dorado



878782  
Bronce

## GLOBE



152949  
Blanco



152953  
Soft Touch Gris



152950  
Cromo Brillo



152954  
Dorado



152951  
Cromo Mate



152952  
Soft Touch Negro

## GLOBE URINAL



878466  
Blanco





878822  
Dorado



878818  
Cromo Brillo



878819  
Cromo Mate

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GLAM</b><br><br>139178<br>OLIpure Blanco<br><br>139179<br>OLIpure<br>Cromo Brillo<br><br>139180<br>OLIpure<br>Cromo Mate<br><br>139181<br>OLIpure Soft Touch<br>Negro<br><br>139184<br>Blanco<br><br>139185<br>Cromo Brillo<br><br>139186<br>Cromo Mate<br><br>139187<br>Soft Touch Negro | <b>NARROW</b><br><br>148300<br>OLIpure Blanco<br><br>148301<br>OLIpure<br>Cromo Brillo<br><br>148302<br>OLIpure<br>Cromo Mate<br><br>148303<br>OLIpure Soft Touch<br>Negro<br><br>152939<br>Blanco<br><br>152940<br>Cromo Brillo<br><br>152941<br>Cromo Mate<br><br>152942<br>Soft Touch Negro | <b>PLAIN</b><br><br>070826<br>Blanco<br><br>070827<br>Cromo Brillo<br><br>070828<br>Cromo Mate | <b>SLIM</b><br><br>659041<br>Blanco<br><br>659044<br>Cromo Brillo<br><br>659046<br>Cromo Mate<br><br>659055<br>Soft Touch Negro<br><br>010216<br>Soft Touch Gris<br><br>154962<br>Dorado<br><br>057141<br>INOX | <b>TREND</b><br><br>656504<br>Inox Pulido<br><br>656506<br>Inox Cepillado<br><br><b>TREND URINAL</b><br><br>031752<br>Cromo Brillo | <b>METAL</b><br><br>656004<br>Cromo Brillo<br><br>656006<br>Cromo Mate | <b>iPLATE</b><br><br>670001<br>Blanco<br><br>670004<br>Cromo Brillo<br><br>670005<br>Soft Touch Negro<br><br>670006<br>Cromo Mate | <b>RIVER</b><br><br>638501<br>Blanco<br><br>638504<br>Cromo Brillo<br><br>638506<br>Cromo Mate | <b>RIA</b><br><br>640581<br>Blanco<br><br>640584<br>Cromo Brillo<br><br>640586<br>Cromo Mate | <b>KARISMA</b><br><br>641001<br>Blanco<br><br>641004<br>Cromo Brillo<br><br>641006<br>Cromo Mate<br><br>641015<br>Soft Touch Negro | <b>SALINA</b><br><br>640081<br>Blanco<br><br>640084<br>Cromo Brillo<br><br>640086<br>Cromo Mate<br><br>640097<br>Soft Touch Negro/<br>Cromo Brillo | <b>EASY DUAL</b><br><br>011640<br>Blanco<br><br>011642<br>Cromo Brillo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



OLI

# TRIBE







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Activación sin contacto a través de sensores capacitivos con indicadores led, colores múltiples disponibles
- Doble descarga
- Compatible con Hydroboost o sistema de AC (corriente eléctrica)
- Higiénico y fácil de limpiar
- Sistema de apertura "ala de gaviota", que previene daños
- 4 mm de espesor
- Conexiones electrónicas anti-error
- Conectores a prueba de agua
- Vidrio templado de una sola pieza
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción       |
|--------|---|-------------------|
| 879065 | ○ | TRIBE White       |
| 879063 | ● | TRIBE Black       |
| 879066 | ● | TRIBE Red         |
| 879068 | ● | TRIBE Anthracite  |
| 879067 | ● | TRIBE Gold plated |
| 879071 | ● | TRIBE Taupe       |





OLI

# GLASSY







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Activación sin contacto a través de sensores capacitivos con indicadores led, colores múltiples disponibles
- Doble descarga
- Compatible con Hydroboost o sistema de AC (corriente eléctrica)
- Higiénico y fácil de limpiar
- Sistema de apertura tipo "ala de gaviota", que previene daños
- 4 mm de espesor
- Conexiones electrónicas anti-error
- Conectores a prueba de agua
- Vidrio templado de una sola pieza
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción        |
|--------|---|--------------------|
| 878849 | ○ | GLASSY White       |
| 878850 | ● | GLASSY Black       |
| 878700 | ● | GLASSY Gold plated |
| 878703 | ● | GLASSY Red         |
| 878702 | ● | GLASSY Anthracite  |
| 878701 | ● | GLASSY Taupe       |




### Fácil instalación

- Junta de protección anti-caídas
- Conexiones eléctricas a prueba de fallos
- Conectores a prueba de agua.

### Vidrio templado de una pieza

- Material tradicional en perfecta armonía con su cuarto de baño
- Higiénico y fácil de limpiar





# MOON

  
**VISTA ALEGRE**  
1824

**OLI**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Una sola pieza en material cerámico blanco o negro
- Doble descarga
- Activación sin contacto a través de sensores capacitivos
- Compatible con Hydroboost o sistema de AC (corriente eléctrica)
- Higiénico y fácil de limpiar
- Sistema de apertura tipo “ala de gaviota”, que previene daños
- Conexiones electrónicas anti-error
- Conectores a prueba de agua
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción |
|--------|---|-------------|
| 878848 | ○ | MOON White  |
| 878981 | ● | MOON Black  |



**Acabado tradicional en perfecta armonía con los elementos del baño**



**DESIGN PLUS**  
powered by ISH



### Activación sin contacto

El uso de sensores capacitivos permitió a OLI desarrollar el concepto alrededor de un pulsador de cerámica de una sola pieza con innovadoras características formales y táctiles que aseguran niveles de higiene y ergonomía superiores.

### Simple e intuitivo

El diseño simple y elegante del pulsador Moon combina alta tecnología con tradición, lo que da como resultado una suave y cómoda interfaz para el usuario, cuya elegancia de formas resalta la doble descarga y favorece la media descarga.





OLI

# ELECTRA




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga (<60 s media descarga> 60 s descarga completa)
- Sensor de infrarrojos o accionamiento mecánico.
- Fuerza de actuación <20 N
- Compatible con la versión electrónica OLI120 Plus y OLI74 Plus
- Conexión de energía eléctrica con preinstalación necesaria (adaptador 230v / 120v no incluido)
- Resistente al vandalismo
- Material de Zamac cromo pulido
- 2 años de garantía




| Código |   | Descripción                      |
|--------|---|----------------------------------|
| 079206 | ● | ELECTRA III                      |
| 079205 | ● | ELECTRA II                       |
| 079207 | ● | ELECTRA I                        |
| 879120 | ● | eAQUA Urinal AC INOX Cepillado   |
| 879119 | ● | eAQUA Urinal BATT INOX Cepillado |
| 879123 |   | VÁLVULA FLUXÓMETRO eAQUA         |




### ELECTRA II CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente al vandalismo;
- Actuación del sensor infrarrojo.




### ELECTRA I CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Activación por interruptor (no incluido) o mecánico;
- Resistente al vandalismo.



### eAQUA URINAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente al vandalismo.





OLI

# TRUMPET

Arch. Siza Vieira





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseñado por el Arq. Álvaro Siza Vieira
- Doble descarga
- Accionamiento neumático
- Fuerza de accionamiento <20 N
- Espesor de 2 mm
- Material de inox
- 2 años de garantía



| Código |  | Descripción            |
|--------|--|------------------------|
| 046198 |  | TRUMPET Inox Cepillado |
| 046199 |  | TRUMPET Inox Pulido    |
| 878783 |  | TRUMPET Dorado         |
| 878784 |  | TRUMPET Bronze         |



"Me emociona mucho la concesión del prestigioso premio "Best of Category 2016" al pulsador Trumpet. La calidad alcanzada se debe a la contribución, competente y comprometida del equipo técnico de OLI. Fue un placer hablar con ellos de la evolución del diseño"

*Álvaro Siza*



# SM15


Arch. Souto Moura

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Diseñado por el Arq. Eduardo Souto de Moura
- Doble descarga
- Accionamiento neumático
- Material: Cristal templado Blanco
- Fuerza de accionamiento <20 N
- Instalación en la pared superficial con azulejos de 150 mm x 150 mm
- 2 años de garantía



| Código | Descripción                  |
|--------|------------------------------|
| 022238 | ○ SM15 Cristal Blanco        |
| 034265 | ○ SM15 URINAL Cristal Blanco |




Souto de Moura desarrolló el pulsador SM15, hecha en vidrio templado blanco, de 147x147 mm, ideal para la instalación en paredes con pequeños azulejos portugueses tradicionales.




### SM15 Urinal

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Descarga única
- Fluxómetro accionado mecánicamente
- Tiempo de flujo ajustable
- Flujo ajustable.
- Presión de trabajo  $\geq 3$  bar
- Conexiones de agua G 1/2"
- Material de vidrio templado blanco





# INO-X

Arch. Romano Adolini








## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Arq. Romano Adolini Design
- Doble descarga
- Accionamiento mecánico
- Material: Inox
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Espesor de 2 mm
- Botón basculante
- A prueba de vandalismo
- 2 años de garantía



| Código |  | Descripción             |
|--------|--|-------------------------|
| 660001 |  | INO-X 01 Inox Pulido    |
| 660002 |  | INO-X 02 Inox Pulido    |
| 660003 |  | INO-X 03 Inox Pulido    |
| 660006 |  | INO-X 06 Inox Pulido    |
| 661001 |  | INO-X 01 Inox Cepillado |
| 661002 |  | INO-X 02 Inox Cepillado |
| 661003 |  | INO-X 03 Inox Cepillado |
| 661006 |  | INO-X 06 Inox Cepillado |




La colección de pulsadores Ino-x fue diseñada por Romano Adolini, un arquitecto y diseñador italiano, figura influyente en el diseño de baños. La colección Ino-x es simple, elegante y con un fuerte impacto visual: "Una simple lámina de acero con un corte de solo 2 mm de espesor con un láser preciso".



Ino-x 01




Ino-x 02



Ino-x 03



Ino-x 06



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Doble descarga
- Accionamiento mecánico o neumático
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Espesor reducido
- Botón basculante
- Sistema de apertura tipo “ala de gaviota” que evita daños
- A prueba de vandalismo
- Diferentes combinaciones y posibilidades de acabado: placa de vidrio templado, acero inoxidable o Cristal templado con botón de Inox Cepillado
- 2 años de garantía



| Código |  | Descripción                                      |
|--------|--|--------------------------------------------------|
| 054561 |  | OCEANIA Mecánico Inox Pulido                     |
| 054564 |  | OCEANIA Mecánico Inox Cepillado                  |
| 054554 |  | OCEANIA Mecánico Cristal Blanco                  |
| 054557 |  | OCEANIA Mecánico Cristal Negro                   |
| 054562 |  | OCEANIA Mecánico Cristal Negro / Inox Cepillado  |
| 054558 |  | OCEANIA Mecánico Cristal Blanco / Inox Cepillado |



|        |  |                                                   |
|--------|--|---------------------------------------------------|
| 054998 |  | OCEANIA Neumático Inox Pulido                     |
| 054988 |  | OCEANIA Neumático Inox Cepillado                  |
| 054989 |  | OCEANIA Neumático Cristal Blanco                  |
| 054992 |  | OCEANIA Neumático Cristal negro                   |
| 054996 |  | OCEANIA Neumático Cristal Negro / Inox Cepillado  |
| 054993 |  | OCEANIA Neumático Cristal Blanco / Inox Cepillado |




Mecánico

Neumático

## Oceania MIA

El pulsador Oceania Mia se proporciona con un pegamento doble adhesivo de alta resistencia para una fácil aplicación de cualquier acabado frontal elegido. Para que el acabado de su pulsador sea perfecto, esta versión cuenta con un Estructura de acero inoxidable y un botón pulsador cromado mate. Elija el acabado de su preferencia y disfrute de un pulsador único.





+



-

ALI

# BLINK





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento neumático
- Material: inox
- Fuerza de accionamiento <20 N
- Espesor de 2 mm
- Inox lacado blanco/negro mate
- Bronce/dorado en PVD
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción          |
|--------|---|----------------------|
| 216621 | ○ | BLINK Blanca         |
| 878489 | ● | BLINK Negro          |
| 154963 | ● | BLINK Inox Pulido    |
| 093399 | ● | BLINK Inox Cepillado |
| 878782 | ● | BLINK Bronce         |
| 878781 | ● | BLINK Dorado         |





# GLOBE





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento mecánico
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Espesor de 6.5 mm
- Apertura y cierre con sistema de "clic"
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Acabado soft touch antihuella disponible
- 2 años de garantía




| Código |   | Descripción               |
|--------|---|---------------------------|
| 152949 | ○ | GLOBE Blanco              |
| 152950 | ● | GLOBE Cromo Brillo        |
| 152951 | ● | GLOBE Cromo Mate          |
| 152952 | ● | GLOBE Soft Touch Negro    |
| 152953 | ● | GLOBE Soft Touch Gris     |
| 152954 | ● | GLOBE Dorado              |
| 878466 | ○ | GLOBE URINAL Blanco       |
| 878818 | ● | GLOBE URINAL Cromo Brillo |
| 878819 | ● | GLOBE URINAL Cromo Mate   |
| 878822 | ● | GLOBE URINAL Dorado       |
| 879017 |   | VÁLVULA FLUXÓMETRO GLOBE  |



### Globe Urinal CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fluxómetro accionado mecánicamente
- Múltiples colores disponibles
- Placa de control de ABS: alta resistencia a los arañazos





# GLAM



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Doble descarga
- Versión compatible con OLipure
- Accionamiento mecánico
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Espesor de 6.5 mm
- Apertura y cierre con sistema de "clic"
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Acabado soft touch antihuella disponible
- 2 años de garantía




| Código |   | Descripción           |
|--------|---|-----------------------|
| 139184 | ○ | GLAM Blanco           |
| 139185 | ● | GLAM Cromo Brillo     |
| 139186 | ● | GLAM Cromo Mate       |
| 139187 | ● | GLAM Soft Touch Negro |



| Código |   | Descripción                   |
|--------|---|-------------------------------|
| 139178 | ○ | GLAM OLipure Blanco           |
| 139179 | ● | GLAM OLipure Cromo Brillo     |
| 139180 | ● | GLAM OLipure Cromo Mate       |
| 139181 | ● | GLAM OLipure Soft Touch Negro |



Máxima higiene, máxima frescura.





OLI

# NARROW



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Doble descarga
- Versión compatible con OLIpure
- Accionamiento mecánico
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Espesor de 6,5 mm
- Apertura y cierre con sistema de "clic"
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Acabado soft touch antihuella disponible
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción             |
|--------|---|-------------------------|
| 152939 | ○ | NARROW Blanco           |
| 152940 | ● | NARROW Cromo Brillo     |
| 152941 | ● | NARROW Cromo Mate       |
| 152942 | ● | NARROW Soft Touch Negro |



|   | Código |   | Descripción                     |
|---|--------|---|---------------------------------|
| ○ | 148300 | ○ | NARROW OLIpure Blanco           |
| ● | 148301 | ● | NARROW OLIpure Cromo Brillo     |
| ● | 148302 | ● | NARROW OLIpure Cromo Mate       |
| ● | 148303 | ● | NARROW OLIpure Soft Touch Negro |



Máxima higiene, máxima frescura.





# PLAIN





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento mecánico
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Espesor de 6.5 mm
- Apertura y cierre con sistema de "clic"
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción        |
|--------|---|--------------------|
| 070826 | ○ | PLAIN Blanco       |
| 070827 | ● | PLAIN Cromo Brillo |
| 070828 | ● | PLAIN Cromo Mate   |





# SLIM




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento mecánico
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Espesor de 6.5 mm
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Acabado soft touch antihuella disponible
- 2 años de garantía




| Código |   | Descripción           |
|--------|---|-----------------------|
| 659041 | ○ | SLIM Blanco           |
| 659044 | ● | SLIM Cromo Brillo     |
| 659046 | ● | SLIM Cromo Mate       |
| 154962 | ● | SLIM Dorado           |
| 659055 | ● | SLIM Soft Touch Negro |
| 010216 | ● | SLIM Soft Touch Gris  |
| 057141 | ● | SLIM INOX             |



## SLIM INOX CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pulsador en ABS con tapa de acero inoxidable cepillado
- Gran resistencia
- Espesor de 7.8 mm






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento neumático
- Material: Inox
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Espesor de 2 mm
- A prueba de vandalismo
- 2 años de garantía




| Código |  | Descripción          |
|--------|--|----------------------|
| 656504 |  | TREND Inox Pulido    |
| 656506 |  | TREND Inox Cepillado |
| 031752 |  | TREND URINAL         |
| 605294 |  | MINI TREND           |
| 605254 |  | MONO TREND           |




## TREND URINAL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tiempo de flujo ajustable
- Flujo ajustable
- Presión de trabajo  $\geq 3\text{bar}$
- Conexiones de agua G 1/2
- 2,5 mm de espesor
- Resistente al vandalismo
- Material de Zamac pulido de cromo



## MINI TREND



## MONO TREND





OLI

# METAL




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento mecánico
- Material: Zamac
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- A prueba de vandalismo
- 2 años de garantía




| Código | Descripción        |
|--------|--------------------|
| 656004 | METAL Cromo Brillo |
| 656006 | METAL Cromo Mate   |



### Máxima resistencia

Fabricados con materiales fuertes e incorporando además un sistema antivandalismo, los pulsadores OLI son ideales para los espacios públicos





OLI

# iPLATE




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento mecánico
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Espesor de 6 mm
- Amplia gama de colores y combinaciones
- Posibilidad de cambiar los botones de control con el kit elegancia y el kit fantasía
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Acabado soft touch antihuella disponible
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción             |
|--------|---|-------------------------|
| 670001 | ○ | iPLATE Blanco           |
| 670004 | ● | iPLATE Cromo Brillo     |
| 670005 | ● | iPLATE Soft Touch Negro |
| 670006 | ● | iPLATE Cromo Mate       |
| 670051 |   | iPLATE KIT fantasía     |
| 670052 |   | iPLATE KIT elegancia    |





# RIVER





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento mecánico
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción        |
|--------|---|--------------------|
| 638501 | ○ | RIVER Blanco       |
| 638504 | ● | RIVER Cromo Brillo |
| 638506 | ● | RIVER Cromo Mate   |





# RIA





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento mecánico
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Acabado antibacteriano disponible
- 2 años de garantía



|   | Código | Descripción      |
|---|--------|------------------|
| 🕒 | 640581 | RIA Blanco       |
|   | 640584 | RIA Cromo Brillo |
|   | 640586 | RIA Cromo Mate   |





OLI

# KARISMA




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento neumático
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Acabado Soft-Touch antihuella disponible y posibles combinaciones de acabados
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción              |
|--------|---|--------------------------|
| 641001 | ○ | KARISMA Blanco           |
| 641004 | ● | KARISMA Cromo Brillo     |
| 641006 | ● | KARISMA Cromo Mate       |
| 641015 | ● | KARISMA Soft Touch Negro |





# SALINA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento neumático
- Fuerza de accionamiento < 20 N
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Acabado soft touch antihuella disponible y posibles combinaciones de acabados
- 2 años de garantía



| Código |   | Descripción                            |
|--------|---|----------------------------------------|
| 640081 | ○ | SALINA Blanco                          |
| 640084 | ● | SALINA Cromo Brillo                    |
| 640086 | ● | SALINA Cromo Mate                      |
| 640097 | ● | SALINA Soft Touch Negro / Cromo Brillo |





# EASY DUAL





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble descarga
- Accionamiento neumático
- Compatible con todas las cisternas neumáticas empotradas y adosadas de OLI
- Material: ABS
- A prueba de vandalismo
- Pulsadores ajustables: 0mm, 18mm o 32mm
- 2 años de garantía

**CUMPLE LAS NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y ATAQUES DE PÁNICO EN EDIFICIOS PÚBLICOS (ERP) - ARTÍCULO CO 31**



| Código |   | Descripción            |
|--------|---|------------------------|
| 011640 | ○ | EASY DUAL Blanco       |
| 011642 | ● | EASY DUAL Cromo Brillo |





# PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Descarga única
- Actuación neumática
- Compatible con todas las cisternas vistas y empotradas neumáticas de OLI
- Instalación de pared y suelo
- Botón antideslizante
- Resistente al vandalismo
- Material de acero inoxidable
- 2 años de garantía




| Código | Descripción                      |
|--------|----------------------------------|
| 605201 | PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO suelo |
| 605301 | PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO pared |



## PEDAL NEUMATICO SUELO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Instalación de piso
- Botón antideslizante
- Resistente al vandalismo
- Material de acero inoxidable






# PULSADORES NEUMÁTICOS




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Descarga única
- Actuación neumática
- Compatible con todas las cisternas empotradas y vistas de OLI
- Para instalaciones en paredes ligeras solamente
- Material de ABS de cromo pulido
- 2 años de garantía



Complete flush - Sphera +




Half flush - Sphera -

| Código |  | Descripción                                                   |
|--------|--|---------------------------------------------------------------|
| 605264 |  | SPHERA +                                                      |
| 605274 |  | SPHERA -                                                      |
| 718063 |  | Pulsadores Neumáticos de pared manuales                       |
| 605001 |  | Pulsadores Neumáticos de pared manuales Blancos               |
| 605004 |  | Pulsadores Neumáticos de pared manuales Cromo Brillo          |
| 605101 |  | Pulsadores Neumáticos de pared externos manuales Blancos      |
| 605104 |  | Pulsadores Neumáticos de pared externos manuales Cromo Brillo |

\* No destinado a ser utilizado en la apertura de la cisterna empotrada. Se debe instalar una placa de inspección para garantizar el acceso a la cisterna. Preinstalación necesaria.

## PULSADORES NEUMÁTICOS DE PARED





# ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES.



Para ayudar con su elección, siga los tres pasos en las siguientes páginas.  
Tendrá así la mejor opción para su instalación.

## Selección, en pasos:

1

Elija el pulsador



2

Elija el tipo de pared



3

Elija la cisterna según profundidad de pared



## HYDROBOOST

Utiliza la energía del agua en movimiento

Genera y almacena la energía del agua que se carga en la cisterna

La energía se utiliza para activar la descarga

No es necesario conectarla a la corriente eléctrica ni cambiarle la batería

Sistema de accionamiento electrónico autosuficiente



### FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC

- Concepto innovador con sensores capacitivos
- Actuación del sensor mediante toma de corriente eléctrica
- Fácil instalación

# TECNOLOGÍA NO TOUCH




## 1 ELIJA EL PULSADOR

TRIBE



GLASSY



MOON



## 2 ELIJA EL TIPO DE PARED

Tabiquería ladrillo/seca

Inodoro a suelo



Tabiquería ladrillo

Inodoro suspendido



Tabiquería seca

Inodoro suspendido

Sin fijación traseira



Tabiquería seca

Inodoro suspendido



## 3 ELIJA LA CISTERNA SEGUN PROFUNDIDAD DE PARED

| Espesor mínimo de la pared      |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 126 mm                          | 80 mm                                |
| <p>OLI120 PLUS</p>              | <p>OLI74 PLUS</p>                    |
| 128 mm                          | 80 mm                                |
| <p>OLI120 PLUS Simflex</p>      | <p>OLI74 PLUS Simflex</p>            |
| 126 mm                          | 120 mm 90 mm                         |
| <p>OLI120 PLUS Sanitarblock</p> | <p>OLI74 PLUS Sanitarblock S90</p>   |
| 180 mm                          | 180 mm 240 mm                        |
| <p>OLI120 PLUS Autoportante</p> | <p>OLI74 PLUS Autoportante Doble</p> |

# PULSADOR **ELECTRÓNICO**

**1** ELIJA EL PULSADOR

ELECTRA I



ELECTRA II



ELECTRA III



**2** ELIJA EL TIPO DE PARED

Tabiquería ladrillo/seca  
Inodoro a suelo



Tabiquería ladrillo  
Inodoro suspendido



Tabiquería seca  
Inodoro suspendido



Tabiquería seca  
Inodoro suspendido  
Sin fijación a pared



**3** ELIJA LA CISTERNA SEGUN PROFUNDIDAD DE PARED

| Espesor mínimo de la pared                                                            |  |                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 126 mm                                                                                |  | 80 mm                                                                                 |        |
| OLI120 PLUS                                                                           |  | OLI74 PLUS                                                                            |        |
|    |  |    |        |
| 128 mm                                                                                |  | 80 mm                                                                                 |        |
| OLI120 PLUS Simflex                                                                   |  | OLI74 PLUS Simflex                                                                    |        |
|    |  |    |        |
| 126 mm                                                                                |  | 120 mm                                                                                | 90 mm  |
| OLI120 PLUS Sanitarblock                                                              |  | OLI74 PLUS Sanitarblock S90                                                           |        |
|  |  |  |        |
| 180 mm                                                                                |  | 180 mm                                                                                | 240 mm |
| OLI120 PLUS Autoportante                                                              |  | OLI74 PLUS Autoportante Doble                                                         |        |
|  |  |  |        |

# PULSADOR NEUMÁTICO




**1** ELIJA EL PULSADOR

**2** ELIJA EL TIPO DE PARED

**3** ELIJA LA CISTERNA SEGUN PROFUNDIDAD DE PARED

OCEANIA



SM15



TRUMPET



BLINK



TREND



KARISMA



SALINA



EASY DUAL



Tabiquería ladrillo/seca  
Inodoro a suelo



Tabiquería ladrillo  
Inodoro suspendido



Tabiquería seca  
Inodoro suspendido



Tabiquería seca  
Inodoro suspendido  
Sin fijación a pared




| Espesor mínimo de la pared                                                            |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 126 mm                                                                                |  | 80 mm                                                                                 |  | 150 mm                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                             |  |
| OLI120 PLUS                                                                           |  | OLI74 PLUS                                                                            |  | EXPERT PLUS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|    |  |    |  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |  |
|    |  |    |  |   |  |                                                                                                                                                                             |  |
| 128 mm                                                                                |  | 80 mm                                                                                 |  | 150 mm                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                             |  |
| OLI120 PLUS<br>Simiflex                                                               |  | OLI74 PLUS<br>Simiflex                                                                |  | EXPERT PLUS<br>Simiflex 820                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|    |  |    |  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |  |
|    |  |    |  |   |  |                                                                                                                                                                             |  |
| 126 mm                                                                                |  | 120 mm                                                                                |  | 90 mm                                                                                                                                                                   |  | 150 mm                                                                                                                                                                      |  |
| OLI120 PLUS<br>Sanitarblock                                                           |  | OLI74 PLUS<br>Sanitarblock                                                            |  | S90                                                                                                                                                                     |  | EXPERT PLUS<br>Sanitarblock 820                                                                                                                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                    |  |                                                                                        |  |
|  |  |  |  |                                                                                    |  |   |  |
| 180 mm                                                                                |  | 180 mm                                                                                |  | 240 mm                                                                                                                                                                  |  | 180 mm                                                                                                                                                                      |  |
| OLI120 PLUS<br>Autoportante                                                           |  | OLI74 PLUS<br>Autoportante                                                            |  | Doble                                                                                                                                                                   |  | EXPERT PLUS<br>Autoportante                                                                                                                                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                    |  |                                                                                        |  |
|  |  |  |  |                                                                                    |  |   |  |

# PULSADOR MECÂNICO

## 1 ELIJA EL PULSADOR

OCEANIA



INO-X



METAL



GLOBE



GLAM



NARROW



SLIM



PLAIN



RIA



iPLATE



RIVER



## 2 ELIJA EL TIPO DE PARED

Tabiquería ladrillo/seca  
Inodoro a suelo



Tabiquería ladrillo  
Inodoro suspendido



Tabiquería seca  
Inodoro suspendido



Tabiquería seca  
Inodoro suspendido  
Sin fijación a pared



## 3 ELIJA LA CISTERNA SEGUN PROFUNDIDAD DE PARED

| Espesor mínimo de la pared   |                                   |                                  |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 126 mm                       | 80 mm                             | 150 mm                           |
| OLI120 PLUS<br>              | OLI74 PLUS<br>                    | EXPERT PLUS<br>                  |
| 128 mm                       | 80 mm                             | 150 mm                           |
| OLI120 PLUS Simflex<br>      | OLI74 PLUS Simflex<br>            | EXPERT PLUS Simflex 820<br>      |
| 126 mm                       | 120 mm                            | 90 mm                            |
| OLI120 PLUS Sanitarblock<br> | OLI74 PLUS Sanitarblock S90<br>   | EXPERT PLUS Sanitarblock 820<br> |
| 180 mm                       | 180 mm                            | 240 mm                           |
| OLI120 PLUS Autoportante<br> | OLI74 PLUS Autoportante Doble<br> | EXPERT PLUS Autoportante<br>     |



# SISTEMA OLIPure



## 1

ELIJA EL  
PULSADOR

NARROW OLIPure



GLAM OLIPure



- **Universal:** Compatible con los líquidos\* desinfectantes de Inodoros existentes en el mercado
- **Larga duración:** Capacidad de almacenaje de 450 ml



## 2

ELIJA EL  
TIPO DE PARED

Tabiquería ladrillo/seca  
Inodoro a suelo



Tabiquería ladrillo  
Inodoro suspendido



Tabiquería seca  
Inodoro suspendido



Tabiquería seca  
Inodoro suspendido  
Sin fijación a pared



## 3

ELIJA LA CISTERNA SEGUN  
PROFUNDIDAD DE PARED

| Espesor mínimo de la pared                                                            |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 126 mm                                                                                |  | 80 mm                                                                                 |                                                                                       | 150 mm                                                                                                                                                                      |  |
| OLI120 PLUS                                                                           |  | OLI74 PLUS                                                                            |                                                                                       | EXPERT PLUS                                                                                                                                                                 |  |
|    |  |    |                                                                                       |                                                                                          |  |
|    |  |    |                                                                                       |       |  |
| 128 mm                                                                                |  | 80 mm                                                                                 |                                                                                       | 150 mm                                                                                                                                                                      |  |
| OLI120 PLUS<br>Simflex                                                                |  | OLI74 PLUS<br>Simflex                                                                 |                                                                                       | EXPERT PLUS<br>Simflex 820                                                                                                                                                  |  |
|    |  |    |                                                                                       |                                                                                          |  |
|    |  |    |                                                                                       |       |  |
| 126 mm                                                                                |  | 120 mm                                                                                | 90 mm                                                                                 | 150 mm                                                                                                                                                                      |  |
| OLI120 PLUS<br>Sanitarblock                                                           |  | OLI74 PLUS<br>Sanitarblock                                                            | S90                                                                                   | EXPERT PLUS<br>Sanitarblock 820                                                                                                                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                       |   |  |
| 180 mm                                                                                |  | 180 mm                                                                                | 240 mm                                                                                | 180 mm                                                                                                                                                                      |  |
| OLI120 PLUS<br>Autoportante                                                           |  | OLI74 PLUS<br>Autoportante                                                            | Doble                                                                                 | EXPERT PLUS<br>Autoportante                                                                                                                                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                       |   |  |

\* Se recomienda el uso de detergentes líquidos sin cloro con una viscosidad entre 150 y 300 cp (a 20 ° C).  
NOTA: Ver tabla de compatibilidad en el Catálogo General 2019/2020 páginas 48-49.

# NOTAS

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



## Inspired by water...



Durante décadas, OLI ha estado desarrollando y produciendo sistemas de instalación sanitaria orientados a la innovación. La cisterna de doble descarga y la válvula de entrada fueron dos de sus invenciones principales. Actualmente, OLI es una referencia mundial. Tiene más de 45 patentes activas en Europa como resultado de una inversión continua en Investigación y Desarrollo, guiada por el constante desafío de la sostenibilidad del agua. Su know-how es reconocido por sus medios y recursos tecnológicamente avanzados y las asociaciones establecidas con universidades y centros de investigación. En su fábrica de Aveiro, OLI controla la cadena de valor: allí surge la idea, se produce el molde, se fabrica y el producto se comercializa en más de 80 mercados en los cinco continentes. La creciente importancia del diseño contemporáneo y de la incorporación de nuevas tecnologías y materiales, que se muestran claramente en las soluciones presentadas en este catálogo, reafirman a OLI como una marca de excelencia.

OLI - Sistemas Sanitarios, S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en los productos de este catálogo sin previo aviso. La información y las especificaciones de este catálogo son válidas, salvo errores tipográficos. Las imágenes de producto sólo son ilustrativas. Los precios indicados no incluyen el IVA. Este catálogo anula los anteriores. Para más información, visite [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)



**OLI-Sistemas Sanitários, S.A.**  
Travessa do Milão, Esgueira  
3800-314 Aveiro, Portugal

[www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)  
[comunicacion@oli-world.com](mailto:comunicacion@oli-world.com)

Inspired by water...

Distribuido por:

