




ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

ГРУППА ЗАПОЛНЕНИЯ



> ПРЕДПРИЯТИЕ

Компания ИТАР SpA была основана в г. Лумеццане (Брешиа) в 1972 году и в настоящее время является лидирующим производителем кранов, фитингов и распределительных коллекторов для систем водоснабжения и отопления.

Благодаря полностью автоматизированному производству, располагающему 85 автоматизированных станков и 55 сборочными линиями, Компания может выпускать по 400.000 изделий в день.

Стремление к новшествам и соблюдение технических нормативов подтверждено сертификатом ISO 9001. Ориентация на качество всегда считалась решающим фактором для достижения значительных коммерческих результатов: сегодня ИТАР с гордостью предлагает товары, сертифицированные многочисленными организациями во всем мире.



> Изделия ИТАР получили сертификацию более чем 30 сертификационных организаций во всем мире.





ГРУППА ЗАПОЛНЕНИЯ

146 Группа заполнения

ГРУППА ЗАПОЛНЕНИЯ

ПОЗВОЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОИЗВОДИТЬ ПОДПИТКУ ВЗАМЕН ВОДЫ, ВЫТЕКАЮЩЕЙ ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	1460012	1/24
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	1460012SM	1/24

ОПИСАНИЕ

В комплекте с отсечным краном, фильтром из нержавеющей стали и обратным клапаном.

Принцип действия - поршневой.

Латунный корпус.

Минимальная и максимальная рабочая температура: 0°C, 80°C.

Максимальное давление на входе: 16 бар.

Давление на входе: регулируемое в пределах от 0,5 до 4 бар.

Настройка на заводе-изготовителе: 1,5 бар.

Резьбовое соединение 1/4".

Манометр: шкала (0-6) бар.



Threads: ISO 228 (equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228).

Для получения исполнения без манометра заказывайте изделие с кодом "1430012SM".



ГРУППА ЗАПОЛНЕНИЯ

OVERALL DIMENSIONS




	1/2"	1/2"
DN	15	15
A	113,6	113,6
B	142,5	142,5
C	61,2	61,2
D	148,6	-
F	12	12
G	10,5	10,5
Kg/cm ² bar	16	16
LBS - psi	232	232



ГРУППА ЗАПОЛНЕНИЯ

MATERIALS art.146




N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Body	1	Nickel-plated brass CW617N
2	O-ring	1	EPDM
3	Bottom plug	1	Nickel-plated brass CW617N
4	O-ring	1	EPDM
5	Pin	1	Brass CW614N
6	Screw	1	Zinc-plated steel C4C
7	Handle	1	ABS
8	Shutter	1	Brass CW614N
9	Flat seat washer	1	EPDM
10	Stem	1	Brass CW614N
11	O-ring	1	EPDM
12	O-ring	1	EPDM
13	Diaphragm	1	Brass CW617N
14	Upper plug	1	Nickel-plated brass CW617N
15	Nut	1	Nylon
16	Spring	1	EN 10270-1 DH
17	Regulator	1	Brass CW617N
18	Cap	1	POM
19	O-ring	1	EPDM
20	Check valve	1	POM
21	Washer with dome strainer	1	SANTOPRENE-AISI304
22	Nut	1	Nickel-plated brass CW617N
23	Fitting with flat seat	1	Nickel-plated brass CW617N
24	Pressure gauge	1	Brass CW614N



ГРУППА ЗАПОЛНЕНИЯ



MATERIALS art.146SM



N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Body	1	Nickel-plated brass CW617N
2	O-ring	1	EPDM
3	Bottom plug	1	Nickel-plated brass CW617N
4	O-ring	1	EPDM
5	Pin	1	Brass CW614N
6	Screw	1	Zinc-plated steel C4C
7	Handle	1	ABS
8	Shutter	1	Brass CW614N
9	Flat seat washer	1	EPDM
10	Stem	1	Brass CW614N
11	O-ring	1	EPDM
12	O-ring	1	EPDM
13	Diaphragm	1	Brass CW617N
14	Upper plug	1	Nickel-plated brass CW617N
15	Nut	1	Nylon
16	Spring	1	EN 10270-1 DH
17	Regulator	1	Brass CW617N
18	Cap	1	POM
19	O-ring	1	EPDM
20	Check valve	1	POM
21	Washer with dome strainer	1	SANTOPRENE-AISI304
22	Nut	1	Nickel-plated brass CW617N
23	Fitting with flat seat	1	Nickel-plated brass CW617N



INSTRUCTIONS



Pre-set = 1,5 bar



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

We reserve the right to make improvements and changes to the products described herein and to the relative technical data, at any time and without forewarning.

rev. 20210608